LOGUS
COPIADORAS, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA

A

Prefeitura Municipal de Floriano - PI

Secretaria Municipal de Saúde

Comissão Permanente de Licitação – CPL /PMF PI

Ref.: PREGAO ELETRÔNICO Nº 023/2021
Processo Administrativo nº 040.0000010/2021

Data: 18/03/201
Horário: 10:00h

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

A empresa **LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA**, registrada no CNPJ nº 14.926.785/0001-32 , com sede na Rua Simplício Mendes, nº 903 Sala A – Centro, Teresina-PI, por seu representante legal o **Sr. José Bezerra Veras Junior** , RG nº 1.263.849 SSP-PI, CPF nº 551.894.583-34, vem através desta apresentar proposta de preços, nos termos que se seguem:

1- Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para locação de impressoras multifuncionais com todos os suprimentos (tonner, peças de reposição, revelador e afins) exceto papel, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde, conforme condições, quantidades, exigências constantes nos anexos e Termo de Referência do edital - **Pregão Eletrônico nº 023/2021**.

2- Planilha Orçamentária:

AMPLA CONCORRENCIA						
Item	Descrição do Item	Und	Qtd	Valor unitário	Valor total Mensal	Valor total anual (12 meses)
01	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA PARA FORMATOS A4 VELOCIDADE DE PRODUÇÃO: 40 PÁGINAS POR MINUTO EM A4; RESOLUÇÃO: 300 DPI, 600 DPI, 1,200 DPI; TEMPO DE AQUECIMENTO: CERCA DE 17 SEGUNDOS OU MENOS TEMPO PARA PRIMEIRA IMPRESSÃO: APROXIMADAMENTE 6,4 SEGUNDOS OU MENOS TEMPO PARA PRIMEIRA CÓPIA: APROXIMADAMENTE 6,4 SEGUNDOS OU MENOS DIMENSÕES (L X P X A)	UND	10	R$ 123,33	R$ 1.233,30	R$ 14.799,60

	MAIN UNIT: 417 X 412 X 437 MM. **MARCA: ECOSYS** **MODELO: M2040DN/L**					
02	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA – APROXIMADAMENTE 30 PPM, CAPACIDADE DE ENTRADA 150 FOLHAS; TIPO DE SUPORTES DE IMPRESSÃO: PAPEL SIMPLES, PAPEL DE GRAMATURA ALTA, PAPEL VEGETAL, ETIQUETA, PAPEL LEVE, ENVELOPE. PORTA USB DE ALTA VELOCIDADE. **MARCA: HP** **MODELO: LASER 408DN**	**UND**	**05**	**R$ 166,66**	**R$ 833,30**	**R$ 9.999,60**

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: **R$ 24.799,20 (VINTE E QUATRO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)**

Valor total mensal da proposta: **R$ 2.066,60 (DOIS MIL E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)**

Valor total anual da proposta: **R$ 24.799,20 (VINTE E QUATRO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)**

3- Declaração de Custos: A empresa declara que no seu preço proposto e naquele que por ventura vierem a ser ofertados, através de lances, estão inclusos todas e quaisquer despesas, tais como frete, carga e descarga, encargos sociais, seguros, taxas, tributos diretos e indiretos, aduaneiros, manutenção preventiva e corretiva, provimento de peças e suprimentos (toner, cilindro e cartuchos), treinamento operacional para os operadores e demais incidentes sobre a entrega do objeto licitado.
4- Prazo de validade da proposta: é de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão pública;

5- Prazo de vigência do Contrato: O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, podendo, no interesse da Administração, ser prorrogado, por mais 48 (quarenta e oito) meses, conforme disposto no artigo 57, inciso II, da lei nº 8.666/93 desde que haja autorização formal da autoridade competente e seja observado o disposto no ANEXO IX da IN SEGES/MP nº 05/2017.

6- Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura;

7- Fornecimento e local de entrega dos serviços: A Contratada deverá fornecer os equipamentos de impressão, acessórios e softwares associados, contemplando inclusive, instalação nas dependências da CONTRATANTE e a devida manutenção, nas quantidades, especificações técnicas e demais características no prazo máximo 10 (dez) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato e condições fixadas pela secretaria requisitante;

8- Declaramos executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, zelando sempre pelo seu bom desempenho, realizando os serviços em conformidade com a proposta apresentada e nas orientações da contratante, observando os critérios de qualidade dos materiais a serem fornecidos, conforme prévia vistoria dos produtos a serem adquiridos, de modo a não alegar desconhecimento;

atendimento@loguscopiadoras.com.br
www.loguscopiadoras.com.br
Rua Simplício Mendes, 903 | Centro/Norte
Teresina - Piauí | CEP 64.000-110
+55 86 3085.1324

9- Equipamentos novos e em linha de produção, primeira locação, comprovada através de nota fiscal, com garantia, inclusive ao toner e peças;

10- Identificação da Proponente:

Empresa: LOGUS COPIADORA, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA
CNPJ (MF): 14.926.785/0001-32
Inscrição Municipal: 4372441
Endereço: Rua Simplicio Mendes, nº 903 – Sala A – Centro
Cep: 64.000-110
Cidade: Teresina - PI
Fone: (86) 3085 1324
E-mail: atendimento@loguscopiadoras.com.br
Representante: Jose Bezerra Veras Junior
Cargo: Socio Administrador
Rg nº: 1.263.849 SSP-PI
Cpf nº: 551.894.583-34

11- Dados Bancários da Empresa:

Banco: Bradesco
Agência: 1950-0
Conta Corrente: 24.517-8

12- Declaramos ainda que, estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Teresina (PI), 18 de março de 2021.

Jose Bezerra Veras Junior
Socio Administrador
Rg 1.263.849 SSPPI
CPF: 551.894.583-34

Authorized:
SAMSUNG
KYOCERA
The ECOLaser Printer.
atendimento@loguscopiadoras.com.br
www.loguscopiadoras.com.br
Rua Simplício Mendes, 903 | Centro/Norte
Teresina - Piauí | CEP 64.000-110
+55 86 3085.1324

ECOSYS M2040dn/L

TECNOLOGIA ECOSYS

Os equipamentos multifuncionais ECOSYS da KYOCERA fornecem soluções de escritório avançadas que permitem que as empresas obtenham um rápido retorno sobre o investimento. Especificamente, os equipamentos multifuncionais ECOSYS utilizam uma tecnologia patenteada que conta com o nosso cilindro de longa duração e com os nossos cartuchos de toner individuais. Isso elimina a necessidade de substituição do cilindro quando o toner acaba, reduzindo o custo por impressão e a quantidade de resíduos. Dessa forma, os incomparáveis equipamentos multifuncionais ECOSYS da KYOCERA atendem as iniciativas de sustentabilidade de nossos clientes enquanto reduzem seus custos operacionais.

POTENCIALIZE SEUS EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS ECOSYS COM APLICATIVOS DE NEGÓCIOS PERSONALIZADOS

KYOCERA MOBILE PRINT: Imprima arquivos, páginas da Internet e imagens de forma simples e prática utilizando seu *smartphone* ou *tablet*.

APPLE AIRPRINT: Impressão sem fio a partir de produtos iOS e OS X para dispositivos KYOCERA selecionados.

COMMAND CENTER RX: Visualize níveis de toner, disponibilidade de papel e o estado do equipamento por meio do navegador de Internet do usuário.

PRESCRIBE: Crie, armazene e imprima formulários usados com frequência diretamente a partir de uma impressora KYOCERA.

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Configurações: Impressora multifuncional monocromática a laser - Impressão/Cópia/Digitalização em cores

Páginas por minuto (ppm): Carta: 42 ppm; Ofício: 34 ppm; A4: 40 ppm

Visor: Painel de controle com visor LCD de 5 linhas com teclado físico

Tempo de aquecimento:
20 segundos ou menos (em funcionamento), 10 segundos ou menos a partir do modo de espera (stand by)

Primeira impressão: Cópia/Impressão: Até 6,4 segundos

Resolução: 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi

Memória: Padrão: 512 MB, expansível até 1,5 GB

Duplex: Impressão frente e verso sem empilhamento padrão, com suporte a papéis do tipo A5, meio ofício, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), de 60 a 163 g/m²

Dimensões/Peso: 41 cm (L) x 41 cm (P) x 33 cm (A)/21 kg

Ciclo de funcionamento mensal máximo: 80.000 páginas por mês

CONSUMO DE ENERGIA

Alimentação elétrica: 120V, 60Hz, 8,7A

Consumo elétrico típico (TEC): 120V: 1743 Wh/semana

Máximo (incluindo opções): 120V: 1.007 W

Cópia/Impressão: 120V: 681 W

Modo de espera: 120V: 21 W

Modo de suspensão: 120V: 1 W

Desligada: 120V: 0,1 W

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO

Processador padrão: Cortex-A9 800MHz

PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (PS3), PDF, PDF Direct Printing, XPS, OpenXPS, TIFF, JPEG

Fontes: 93 fontes PCL 6/KPDL3, 8 fontes Windows/Vista, 1 Bitmap

Compatibilidade com o S.O. Windows: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux

Compatibilidade com o S.O. Mac: Apple Macintosh OS X 10.5 ou superior

Interfaces: 10/100/1000BaseTX, Hi-Speed USB 2.0, 1 USB Host

Impressão móvel: Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, KYOCERA Mobile Print, Mopria®

Impressão em rede e protocolos suportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, LDAP, SNMP, HTTP, SMTP, PDF Direct Print (usando recursos KYOCERA NET Direct Print)

Drivers: KX Driver, KX(XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver

Utilitários: KYOCERA Net Direct Print, utilitário de gerenciamento de arquivos, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, ajuste rápido, menu de manutenção, KYOCERA Net Manager (Basic), ID Register, serviço de gerenciamento de Software, Upgrade Studio, Web Package Builder, Web Package Maker, ferramenta de remoção, ferramenta de configuração

Funções adicionais de impressão: EcoPrint (rascunho); impressão confidencial; teste e retenção; cópia rápida[1] e armazenamento de trabalhos[1]

ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA

Padrão: Autenticação local, autenticação em rede, IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3, IPPoverSSL, FTPoverSSL

ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Tipo de digitalização: Scanner colorido e preto e branco

Resolução de digitalização:
600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 200 dpi x 100 dpi

Funções de digitalização: Digitalização para pasta SMB, digitalização para e-mail, digitalização para FTP, digitalização e envio WSD, digitalização para USB, TWAIN/WIA

Formato dos arquivos: TIFF (compactado MMR/JPEG), PDF (compactado MMR/JPEG), XPS, JPEG, PDF (altamente compactado), PDF/A-1

Velocidades de digitalização: Simples P&B/Colorido:
a 300 dpi - 40 ipm/23 ipm;
a 600 dpi - 18 ipm/7 ipm
Duplex P&B/Colorido: a 300 dpi - 32 ipm/16 ipm

Tamanho máximo original DP/Vidro: A5 a Ofício (22 cm x 36 cm)

ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA

Modo de imagem: Texto e foto, texto, foto, mapa

Cópias contínuas: 1 - 999

Gerenciamento de trabalhos: Contabilização de trabalhos, 100 códigos de departamentos, 4 teclas de programação, 2 teclas de atalho

Ampliação/Zoom: 100%, zoom automático, tamanho real, 7 taxas pré-definidas de redução e 5 de ampliação, 25 - 400% em incrementos de 1%

Funções adicionais: Seleção automática de exposição, zoom automático, duplex automático, pular página em branco, digitalização contínua

PROCESSADOR DE DOCUMENTOS

Tipo/Capacidade: Processador de documentos de digitalização de passagem única frente e verso (DSDP)/50 folhas

Originais compatíveis: A5, Meio carta, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm)

Gramaturas suportadas: Simples/Duplex : Bond 50 - 160 g/m²

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

Fontes de papel padrão:
Bandeja única para 250 folhas, bandeja multiuso para 100 folhas

Padrão/Máximo de fontes de papel:
2/4 incluindo bandeja multiuso

Padrão/Capacidade máxima de papel: 350 folhas/850 folhas

Tamanho do papel: Bandejas padrão/Opcional/Multiuso (MPT): A5, Meio carta, A4 até ofício (14 cm x 22 cm – 22 cm x 36 cm)

Gramatura: Bandejas padrão/Opcional: de 60 - 163 g/m²; MTP: de 60 - 220 g/m²

Capacidade da bandeja de saída de impressão padrão: 150 fls

Materiais de entrada: Bandejas padrão/Opcional: Papel comum, papel Bond, reciclado, velino, vergê, timbrado; MPT: Papel comum, etiquetas, papel Bond, reciclado, velino, timbrado, transparências, envelopes

OPÇÕES DE MANUSEIO DE PAPEL

PF-1100: Cassete de alimentação de papel (250 folhas x 2)

Tamanho/Gramatura do papel:
A5, Meio carta, A4 até Ofício 14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm / de 60 - 163 g/m²

Dimensões/Peso: 41 cm (L) x 45 cm (P) x 14 cm (A)/4 kg.

OPÇÕES ADICIONAIS

Memória: Memória DIMM de 1GB

Gerenciamento de impressão: ThinPrint (**UG-33**)

Segurança: Kit de autenticação de cartão (B)

Teclado: Teclado USB

Cartão SD: 16/32

SUPRIMENTOS

Toner: Toner Preto - TK-1175 - 12.000[3] impressões

Acompanha toner inicial para até 3.600[3] impressões

Observação:
[1]Necessita cartão SDHC Opcional
[2]Necessita memória opcional
[3]Cobertura de toner de 5% de acordo com a norma ISO/IEC 19.752

As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Para saber sobre as últimas novidades em conectividade, acesse www.kyoceradocumentsolutions.com.br
ECOSYS, Prescribe, Command Center RX e KYOCERA Mobile Print são marcas registradas das empresas KYOCERA.
Apple, Mac e AirPrint são marcas registradas da Apple, Inc.
Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários

KYOCERA Document Solutions America, Inc.
KYOCERA Document Solutions Brazil
©2017 KYOCERA Document Solutions America, Inc.
V4Q17.1

KYOCERA
Document Solutions

› IMPRESSÃO › CÓPIA
› DIGITALIZAÇÃO COLORIDA

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
MONOCROMÁTICA

ECOSYS M2040dn/L

ECONÔMICA. ECOLÓGICA. TECNOLOGIA ECOSYS.

A impressora multifuncional **ECOSYS M2040dn/L** oferece qualidade excepcional de impressão, cópias, digitalização e funções avançadas em um dispositivo de mesa projetado para as empresas com consciência ecológica e um preço acessível. Com velocidades de impressão de até 42 ppm, funções avançadas de segurança e acessibilidade, impressão/digitalização USB, a ECOSYS M2040dn/L executa as suas tarefas de impressão, cópias e digitalização, com precisão e economia inigualável.

- Impressão e cópia monocromática de até 42 páginas por minuto
- Processador de documentos de digitalização com passagem única (frente e verso) padrão de 50 folhas
- Painel de controle com visor LCD de 5 linhas com teclado físico
- Resolução de impressão de até 1.200 x 1.200 dpi
- KYOCERA Mobile Print, Apple AirPrint®, Google Cloud Print™ e Mopria®
- Memória de 512 MB expansível até 1,5GB
- Capacidade de até 850 folhas de papel

KYOCERA
Document Solutions

Folheto de especificações |LAR

Impressora HP Laser 408dn

Ajude sua empresa a permanecer produtiva sem afetar negativamente os orçamentos. Esta impressora laser HP é fácil de usar, oferece qualidade confiável e ajuda a manter os custos baixos.

Impressora habilitada para segurança dinâmica. Somente para uso com cartuchos que utilizam um chip original HP. Os cartuchos com chips que não são HP podem não funcionar, e aqueles que funcionam hoje podem não funcionar no futuro. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Alta velocidade, baixos custos

- Faça o trabalho rapidamente com a impressão em alta velocidade.
- Conte com qualidade de impressão consistente.
- Obtenha outras opções de impressão para documentos profissionais.
- Ajude a manter os custos baixos com um sistema versátil de suprimentos em duas partes.

Ajude a melhorar a produtividade

- Conclua os trabalhos de impressão com rapidez e eficiência, economizando tempo e papel, com impressão em frente e verso.
- Simplifique tarefas com um design fácil de usar.
- Mantenha os negócios em movimento com uma impressora que requer pouca intervenção.

ENERGY STAR

Compatible with Windows® 10

Impressora HP Laser 408dn Tabela de especificações

Funções	Impressão
Velocidade de impressão	**A4**: Até 40 ppm; **Carta:** Até 42 ppm Preto; **Saída da primeira página**: Em até 8,2 segundos Preto
Velocidade de impressão frente e verso	**A4**: Até 17 ppm
Resolução de impressão	**Preto (Melhor)**: Até 1200 x 1200 dpi
Tecnologia de impressão	Laser
Tecnologias de resolução de impressão	Normal (600 x 600 dpi), alta resolução (1200 x 1200 dpi)
Número dos cartuchos de impressão	1 cartucho de toner (preto), 1 tambor de imagem (preto)
Idiomas padrão de impressora	PCL5, PCLXL, PS, PCL6
Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora	Dúplex automático, impressão N por página, intercalação, marcas d'água, modo de economia de toner (63%), aceita vários tipos e tamanhos de papel
Gestão da Impressora	Nível de reconhecimento do HP Web Jetadmin
Conectividade padrão	Porta USB 2.0 de alta velocidade, host USB; Porta de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrada
Capacidade sem fios	Não
Capacidade de impressão móvel	Impressão em PrinterOn
Memória	**Padrão**: 256 MB; **Máximo**: 512 MB
Velocidade do processador	600 MHz
Ciclo de trabalho	**Mensalmente, A4**: Até 100.000 páginas
Volume mensal de páginas recomendado	1.500 a 3.500
Tipos de Suportes de Impressão comportados	Bandeja 1: Folhas: 50, envelopes: 5; Bandeja 2: Folhas: 250; Bandeja 3: Folhas 520 (520 folhas de 80g/m², 550 folhas de 75g/m²)
Peso suportado da mídia	Bandeja 1: 60 a 220 g/m²; Bandeja 2: 60 a 163 g/m²; Bandeja 3: 60 a 163 g/m²; Duplex: 60 a 120 g/m²
Tamanhos de mídia suportados	Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Ofício, Envelope (DL, C5, C6); Bandeja 2: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Ofício; Bandeja 3: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Ofício
Tamanhos personalizados das mídias	Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 98 x 148 a 216 x 356 mm; Bandeja 3: 98 x 148 a 216 x 356 mm
Manuseamento de papel	Bandeja de entrada para 250 folhas, bandeja de uso geral para 50 folhas, impressão automática em frente e verso; Bandeja de saída para 150 folhas; **Opções de frente e verso**: Automática (standard); **Alimentador de envelopes**: Não; **Bandejas para Papel Standard**: 1 mais 1 bandeja para 50 folhas; **Capacidades de entrada**: Até 300 folhas (Bandeja 1: até 50 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas), Padrão; **Capacidades de saída**: Até 150 folhas, Padrão; Até 5 envelopes; Nenhum/nenhuma, Transparências
Conteúdo da caixa	**7UQ75A** Cartucho de toner HP LaserJet preto original (~15000 páginas); Tambor de imagem (~30.000 páginas); Cabo de alimentação; Cabo de fax; Cartão de garantia; Folha de errata; Folheto de suporte; guia de configuração; Folheto regulamentar
Cartuchos substitutos	Cartucho de toner laser preto original HP 330A (~ 5.000 páginas) W1330A;Cartucho de toner laser preto de alto rendimento original HP 330X (~15.000 páginas) W1330X;Cartucho de toner laser original HP Contract (~15.000 páginas) W1330XC; Tambor de imagem laser preto original HP 332A (~30.000 páginas) W1332A;Tambor de imagem laser preto original HP Contract (~30.000 páginas) W1332AC
Dimensões do produto	**Largura x profundidade x altura**: 366 x 365,6 x 262,5 mm; 14.4 x 14.4 x 10.3 in; **Máximo**: 366 x 442,2 x 406,2 mm; 14,41 x 17,41 x 16 polegadas
peso do produto	10,09 kg ; 22.4 lb
Características da garantia	Um ano de garantia limitada para serviço no local; Suporte padrão no horário comercial; Suporte por telefone padrão em dias úteis
Certificado pela ENERGY STAR	Sim
Conformidade com standards de eficiência energética	Blue Angel RAL-UZ 205
Painel de controle	LCD de 2 linhas; Teclado com 10 teclas; 8 botões (Liga/Desliga, Cancelar, Folha de configuração, Economia de energia, Tecla de navegação, Voltar, Menu, OK); Luzes indicadores de LED (Alimentação, Status)
Descrição do visor	LCD COM 2 LINHAS
Software Incluído	Instalador comum, V3 controlador de impressão com Lite SM
Fontes e tipos de caracteres	Fonte PCL: PCL1~PCL60, Fonte:símbolo PCL (ROMAN8,DESKTOP,ISOL1,ISOL2,ISOL5,ISOL6,MCTEXT,MATH8,MSPUBL,PIFONT, PSMATH,PSTEXT,VNINTL,VNMATH,VNUS,WIN30,WINL1,WINL2,WINL5,WINBAOLT,SYMBOL,WINGDING,LEGAL,ISO4,ISO6,ISO11,ISO15,ISO17,ISO21,ISO60,ISO69,PC775,PC1004,PC8,PC8DN,PC850,PC852,PC8TK,CYRILLIC,CP866,15Q,8H,0H,GREEK,PC8-GREEK,OCR-A,OCR-B,PC-858,ISOL9), EPSON/IBM (SANSERIF,ROMAN)

Sistemas operacionais compatíveis	Windows 7 (32/64 bits), Windows 2008 Server R2, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits), Windows 2012 Server, Windows 2016
Sistemas operacionais de rede compatíveis	Windows 7 (32/64 bits), Windows 2008 Server R2, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits), Windows 2012 Server, Windows 2016
Requisitos Mínimos do Sistema	**PC**: Unidade de CD-ROM ou DVD ou conexão com a Internet; USB dedicada ou conexão de rede ou conexão sem fio; 200 MB de espaço em disco rígido; (Para requisitos de hardware do SO, acesse microsoft.com) para Windows; **Mac**: N/D
Alimentação	**Tipo de fonte de alimentação**: Fonte de alimentação interna (integrada) para uma fonte de 110 ou 220 Vca; **Requisitos de Energia**: Fornecimento de energia incorporado; **Consumo de energia**: 700 watts (imprimindo), 10 watts (pronta), 0,900 watts (suspensão), 0,100 watt (desligamento automático), 0,100 watt (desligada); **Número de consumo típico elétrico (TEC)**: 1,826 kWh/semana (BA), 0,585 kWh/semana (ES)
Acústica	**Emissões de potência acústica (ativas)**: 7,0 B(A) (imprimindo a 40 ppm); **Emissão de poder acústico (pronto)**: Inaudível
Ambiente de funcionamento	**Amplitude Térmica em Funcionamento**: 15 a 32 °C; **Temperatura de funcionamento recomendada**: 17,5 a 25°C; **Amplitude Térmica de Armazenamento**: -20 a 40° C; **Amplitude de umidade em Funcionamento**: 10 a 80% RH; **Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento**: 30 a 70% RH
Acessórios	Bandeja de papel laser HP para 550 folhas 7YG00A, Kit de memória de expansão laser HP 512 5PJ81A
Opções de Serviço e Suporte HP	UD3J1E - Serviço HP Laser 408 no próximo dia útil por 3 anos; UD3J2E - Serviço HP Laser 408 no próximo dia útil por 4 anos; UD3J3E - Serviço HP Laser 408 no próximo dia útil por 5 anos; UD3J4E - Serviço HP Laser 408 de 4h 9x5 por 3 anos; UD3J5E - Serviço HP Laser 408 de 4h 9x5 por 4 anos; UD3J6E - Serviço HP Laser 408 de 4h 9x5 por 5 anos; UD3J7E - Serviço HP Laser 408 de troca no próximo dia útil por 3 anos; UD3J8E - Serviço HP Laser 408 de troca onsite por 3 anos; UD3J9E - Serviço HP Laser 408 com retorno ao depósito por 3 anos; UD3H0E - Serviço HP Laser 408 com retorno ao depósito por 4 anos; UD3H1E - Serviço HP Laser 408 com retorno ao depósito por 5 anos; UD3H2PE - Serviço HP Laser 408 PG no próximo dia útil por 1 ano; UD3H3PE - Serviço HP Laser 408 PG 4h 9x5 por 1 ano; UD3H4PE - Serviço HP Laser 408 PG troca no próximo dia útil por 1 ano; UD3H5PE - Serviço HP Laser 408 PG de troca onsite por 1 ano; UD3H6PE - Serviço HP Laser 408 PG com retorno ao depósito por 1 ano; U9JT1E - Serviço de instalação HP com Scanner pessoal novo e

Aprenda mais em
hp.com

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.

4AA7-6914PTL, Abril 2020, R1