

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE FLORIANO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (PI)

Licitação: (Ano: 2022/ MUNICIPIO DE FLORIANO / Nº Processo: 040.0000114/2022)

às 13:03:43 horas do dia 13/07/2022 no endereço AV EURIPEDES DE AGUIAR-592, bairro CENTRO, da cidade de FLORIANO - PI, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). VICENCIA DA SILVA ALCANTARA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 040.0000114/2022 - 2022/035/2022 R que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, PARCELADA E SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Edital.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL COM AÇÃO ANTIMICROBIANA, CUJO PRINCÍPIO ATIVO É O DIOXIDO DE CLORO (CLO<sub>2</sub>), estabilizado em solução aquosa a 7%. destina-se a área da saúde e ao reprocessamento manual ou automatizado de artigos semicríticos: termossensíveis, materiais de assistência ventilatória, nebulizadores, umidificadores, inaladores, circuitos respiratórios, endoscópios. eficiente em uma ampla faixa de ph: 4 a 10, produto não é prejudicial ao meio ambiente. apresentação: 5l.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/07/2022 22:34:21:790	V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA - ME	R\$ 4.576,20

Lote (2) - BOCAL PARA ENDOSCOPIA COM ELÁSTICO, fabricado em polipropileno, superfície externa polida, produto atóxico. Produto descartável após o uso. Dimensões: Bocal L:66xP:28xA:43 mm; Diâmetro interno: L:27xA:17mm; Dimensões do elástico: L:20xC:470mm.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/07/2022 22:34:21:790	V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA - ME	R\$ 15.920,00

Lote (3) - DETERGENTE ENZIMÁTICO NEUTRO À BASE DE 5 ENZIMAS para máxima limpeza de endoscópios, fibroscópios, cateteres, instrumentais cirúrgicos, odontológicos. pH neutro, biodegradável, não irritante dérmico e ocular.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/07/2022 22:34:21:790	V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA - ME	R\$ 7.012,80

#### Lote (4) - PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 58MM X 30MT

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/07/2022 22:34:21:790	V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA - ME	R\$ 4.040,40

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL COM AÇÃO ANTIMICROBIANA, CUJO PRINCÍPIO ATIVO É O DIOXIDO DE CLORO (CLO<sub>2</sub>), estabilizado em solução aquosa a 7%. destina-se a área da saúde e ao reprocessamento manual ou automatizado de artigos semicríticos: termossensíveis, materiais de assistência ventilatória, nebulizadores, umidificadores, inaladores, circuitos respiratórios, endoscópios. eficiente em uma ampla faixa de ph: 4 a 10, produto não é prejudicial ao meio ambiente. apresentação: 5l.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/07/2022 13:10:08:226	V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA - ME	R\$ 4.575,00

Lote (2) - BOCAL PARA ENDOSCOPIA COM ELÁSTICO, fabricado em polipropileno, superfície externa polida, produto atóxico. Produto descartável após o uso. Dimensões: Bocal L:66xP:28xA:43 mm; Diâmetro interno: L:27xA:17mm; Dimensões do elástico: L:20xC:470mm.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/07/2022 13:10:26:969	V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA - ME	R\$ 15.919,00

Lote (3) - DETERGENTE ENZIMÁTICO NEUTRO À BASE DE 5 ENZIMAS para máxima limpeza de endoscópios, fibroscópios, cateteres, instrumentais cirúrgicos, odontológicos. pH neutro, biodegradável, não irritante dérmico e ocular.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/07/2022 13:10:46:726	V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA - ME	R\$ 7.011,00

#### Lote (4) - PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 58MM X 30MT

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/07/2022 13:11:03:870	V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA - ME	R\$ 4.039,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 13/07/2022, às 13:15:20 horas, no lote (1) - DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL COM AÇÃO ANTIMICROBIANA, CUJO PRINCÍPIO ATIVO É O DIOXIDO DE CLORO (CLO<sub>2</sub>), estabilizado em solução aquosa a 7%. destina-se a área da saúde e ao reprocessamento manual ou automatizado de artigos semicríticos: termossensíveis, materiais de assistência ventilatória, nebulizadores, umidificadores, inaladores, circuitos respiratórios, endoscópios. eficiente em uma ampla faixa de ph: 4 a 10, produto não é prejudicial ao meio ambiente. apresentação: 5l. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-07. No dia 13/07/2022, às 14:41:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2022, às 14:41:07 horas, no lote (1) - DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL COM AÇÃO ANTIMICROBIANA, CUJO PRINCÍPIO ATIVO É O DIOXIDO DE CLORO (CLO<sub>2</sub>), estabilizado em solução aquosa a 7%. destina-se a área da saúde e ao reprocessamento manual ou automatizado de artigos semicríticos: termossensíveis, materiais de assistência ventilatória, nebulizadores, umidificadores, inaladores, circuitos respiratórios, endoscópios. eficiente em uma ampla faixa de ph: 4 a 10, produto não é prejudicial ao meio ambiente. apresentação: 5l. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS A ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, BEM COMO DA DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA, TENDO EM VISTA QUE A LICITANTE SUPRIU TODAS AS EXIGÊNCIAS MINIMAS SOLICITADAS NO EDITAL, DECLARO A LICITANTE VENCEDORA E APTA PARA FUTURA CONTRATAÇÕES. No dia 15/07/2022, às 09:02:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/07/2022, às 09:02:31 horas, no lote (1) - DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL COM AÇÃO ANTIMICROBIANA, CUJO PRINCÍPIO ATIVO É O DIOXIDO DE CLORO (CLO<sub>2</sub>), estabilizado em solução aquosa a 7%. destina-se a área da saúde e ao reprocessamento manual ou automatizado de artigos semicríticos: termossensíveis, materiais de assistência ventilatória, nebulizadores, umidificadores, inaladores, circuitos respiratórios, endoscópios. eficiente em uma ampla faixa de ph: 4 a 10, produto não é prejudicial ao meio ambiente. apresentação: 5l. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS A ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, BEM COMO DA DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA, PARTES INTEGRANTES DA LICITAÇÃO, TENDO VENCIDO TODOS OS PRAZOS RECURSAIS E QUE NÃO HOUVE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E, EM RAZÃO DO RESULTADO FINAL, O(A) PREGOEIRO(A) E SUA EQUIPE DE APOIO, DECLARA PARA LEVAR AO CONHECIMENTO DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA FINS DE HOMOLOGAÇÃO E POSTERIOR CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, O RESULTADO DA LICITAÇÃO

EM REFERÊNCIA ADJUDICANDO A PRESENTE EMPRESA COMO VENCEDORA DO ITEM.

No dia 15/07/2022, às 09:02:31 horas, no lote (1) - DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL COM AÇÃO ANTIMICROBIANA, CUJO PRINCÍPIO ATIVO É O DIOXIDO DE CLORO (CLO<sub>2</sub>), estabilizado em solução aquosa a 7%. destina-se a área da saúde e ao reprocessamento manual ou automatizado de artigos semicríticos: termossensíveis, materiais de assistência ventilatória, nebulizadores, umidificadores, inaladores, circuitos respiratórios, endoscópios. eficiente em uma ampla faixa de ph: 4 a 10, produto não é prejudicial ao meio ambiente. apresentação: 5l. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA - ME com o valor R\$ 4.575,00.

No dia 13/07/2022, às 13:15:24 horas, no lote (2) - BOCAL PARA ENDOSCOPIA COM ELÁSTICO, fabricado em polipropileno, superfície externa polida, produto atóxico. Produto descartável após o uso. Dimensões: Bocal L:66xP:28xA:43 mm; Diâmetro interno: L:27xA:17mm; Dimensões do elástico: L:20xC:470mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-07. No dia 13/07/2022, às 14:41:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2022, às 14:41:13 horas, no lote (2) - BOCAL PARA ENDOSCOPIA COM ELÁSTICO, fabricado em polipropileno, superfície externa polida, produto atóxico. Produto descartável após o uso. Dimensões: Bocal L:66xP:28xA:43 mm; Diâmetro interno: L:27xA:17mm; Dimensões do elástico: L:20xC:470mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS A ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, BEM COMO DA DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA, TENDO EM VISTA QUE A LICITANTE SUPRIU TODAS AS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS SOLICITADAS NO EDITAL, DECLARO A LICITANTE VENCEDORA E APTA PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES. No dia 15/07/2022, às 09:02:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/07/2022, às 09:02:37 horas, no lote (2) - BOCAL PARA ENDOSCOPIA COM ELÁSTICO, fabricado em polipropileno, superfície externa polida, produto atóxico. Produto descartável após o uso. Dimensões: Bocal L:66xP:28xA:43 mm; Diâmetro interno: L:27xA:17mm; Dimensões do elástico: L:20xC:470mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS A ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, BEM COMO DA DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA, PARTES INTEGRANTES DA LICITAÇÃO, TENDO VENCIDO TODOS OS PRAZOS RECURSAIS E QUE NÃO HOUVE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E, EM RAZÃO DO RESULTADO

FINAL, O(A) PREGOEIRO(A) E SUA EQUIPE DE APOIO, DECLARA PARA LEVAR AO CONHECIMENTO DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA FINS DE HOMOLOGAÇÃO E POSTERIOR CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, O RESULTADO DA LICITAÇÃO EM REFERÊNCIA ADJUDICANDO A PRESENTE EMPRESA COMO VENCEDORA DO ITEM.

No dia 15/07/2022, às 09:02:37 horas, no lote (2) - BOCAL PARA ENDOSCOPIA COM ELÁSTICO, fabricado em polipropileno, superfície externa polida, produto atóxico. Produto descartável após o uso. Dimensões: Bocal L:66xP:28xA:43 mm; Diâmetro interno: L:27xA:17mm; Dimensões do elástico: L:20xC:470mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA - ME com o valor R\$ 15.910,00.

No dia 13/07/2022, às 13:15:27 horas, no lote (3) - DETERGENTE ENZIMÁTICO NEUTRO À BASE DE 5 ENZIMAS para máxima limpeza de endoscópios, fibroscópios, cateteres, instrumentais cirúrgicos, odontológicos. pH neutro, biodegradável, não irritante dérmico e ocular. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-07. No dia 13/07/2022, às 14:41:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2022, às 14:41:18 horas, no lote (3) - DETERGENTE ENZIMÁTICO NEUTRO À BASE DE 5 ENZIMAS para máxima limpeza de endoscópios, fibroscópios, cateteres, instrumentais cirúrgicos, odontológicos. pH neutro, biodegradável, não irritante dérmico e ocular. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS A ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, BEM COMO DA DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA, TENDO EM VISTA QUE A LICITANTE SUPRIU TODAS AS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS SOLICITADAS NO EDITAL, DECLARO A LICITANTE VENCEDORA E APTA PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES. No dia 15/07/2022, às 09:02:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/07/2022, às 09:02:44 horas, no lote (3) - DETERGENTE ENZIMÁTICO NEUTRO À BASE DE 5 ENZIMAS para máxima limpeza de endoscópios, fibroscópios, cateteres, instrumentais cirúrgicos, odontológicos. pH neutro, biodegradável, não irritante dérmico e ocular. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS A ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, BEM COMO DA DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA, PARTES INTEGRANTES DA LICITAÇÃO, TENDO VENCIDO TODOS OS PRAZOS RECURSAIS E QUE NÃO HOUVE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E, EM RAZÃO DO RESULTADO FINAL, O(A) PREGOEIRO(A) E SUA EQUIPE DE APOIO, DECLARA PARA LEVAR AO CONHECIMENTO DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA FINS DE HOMOLOGAÇÃO E POSTERIOR CONHECIMENTO DOS

INTERESSADOS, O RESULTADO DA LICITAÇÃO EM REFERÊNCIA ADJUDICANDO A PRESENTE EMPRESA COMO VENCEDORA DO ITEM.

No dia 15/07/2022, às 09:02:44 horas, no lote (3) - DETERGENTE ENZIMÁTICO NEUTRO À BASE DE 5 ENZIMAS para máxima limpeza de endoscópios, fibroscópios, cateteres, instrumentais cirúrgicos, odontológicos. pH neutro, biodegradável, não irritante dérmico e ocular. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA - ME com o valor R\$ 7.010,40.

No dia 13/07/2022, às 13:15:33 horas, no lote (4) - PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 58MM X 30MT - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-07. No dia 13/07/2022, às 14:41:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2022, às 14:41:23 horas, no lote (4) - PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 58MM X 30MT - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS A ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, BEM COMO DA DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA, TENDO EM VISTA QUE A LICITANTE SUPRIU TODAS AS EXIGÊNCIAS MINIMAS SOLICITADAS NO EDITAL, DECLARO A LICITANTE VENCEDORA E APTA PARA FUTURA CONTRATAÇÕES. No dia 15/07/2022, às 09:02:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/07/2022, às 09:02:50 horas, no lote (4) - PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 58MM X 30MT - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS A ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, BEM COMO DA DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA, PARTES INTEGRANTES DA LICITAÇÃO, TENDO VENCIDO TODOS OS PRAZOS RECURSAIS E QUE NÃO HOUVE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E, EM RAZÃO DO RESULTADO FINAL, O(A) PREGOEIRO(A) E SUA EQUIPE DE APOIO, DECLARA PARA LEVAR AO CONHECIMENTO DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA FINS DE HOMOLOGAÇÃO E POSTERIOR CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, O RESULTADO DA LICITAÇÃO EM REFERÊNCIA ADJUDICANDO A PRESENTE EMPRESA COMO VENCEDORA DO ITEM.

No dia 15/07/2022, às 09:02:50 horas, no lote (4) - PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 58MM X 30MT - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA - ME com o valor R\$ 4.037,60.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

**VICENCIA DA SILVA ALCANTARA**

Pregoeiro da disputa

**CAROLINE DE ALMEIDA REIS**

Autoridade Competente

**ANGELA EMANUELY DAMAS COSTA**

Membro Equipe Apoio

**Proponente:**

11.483.588/0001-06 V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA - ME